


ZLECENIE WYKONANIA BADAŃ

(Zlecenie zastępuje umowę)

1. Dane dotyczące zlecenia

Data i numer zlecenia nadany przez zleceniodawcę:		Numer zlecenia: <small>(wypełnia Laboratorium)</small>	
Zleceniodawca: <small>Nazwa / imię i nazwisko klienta, adres</small>		NIP/PESEL:	
		REGON:	
Osoba do kontaktu ze strony Klienta: telefon/fax/e-mail:			
Zleceniobiorca: 		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku pod nr 790011345; NIP: 844-000-41-99; REGON:790011345, reprezentowanym, z upoważnienia Prezesa Zarządu PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. przez: Barbarę Murawko – Kierownika Laboratorium, tel./fax. 87 563 20 05; e-mail: laboratorium@pwik.suwalki.pl Laboratorium, ul. Sejneńska 86, 16-400 Suwałki	

2. Przedmiot zlecenia

Badanie ścieków	Komunalne <input type="checkbox"/>	Przemysłowe <input type="checkbox"/>	Bytowe <input type="checkbox"/>
	Surowe <input type="checkbox"/>		Oczyszczone <input type="checkbox"/>
	Woda opadowa <input type="checkbox"/> Woda roztopowa <input type="checkbox"/>		Inne <input type="checkbox"/> (opisać):
Badanie wody	Woda do spożycia przez ludzi <input type="checkbox"/>		Woda powierzchniowa <input type="checkbox"/>
Badanie osadów ściekowych <input type="checkbox"/> w tym odpad kod: 19 08 05 <input type="checkbox"/>			Badanie odpadów <input type="checkbox"/>
Badania wykonać do celu			
Zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa <input type="checkbox"/>			
Poza obszarem regulowanym <input type="checkbox"/>			Inne <input type="checkbox"/>

właściwe zaznaczyć, jeśli dotyczy

3. Sposób pobierania /dostarczenia próbek

Próbki /próbkę/ pobierze	Miejsce pobrania próbek	Data pobrania próbki
Laboratorium		
Klient <small>wg. instrukcji przekazanej Zleceniodawcy</small>		

W przypadku samodzielnego pobierania próbek zleceniodawca został poinformowany o sposobie postępowania przy pobieraniu i transportowaniu próbek oraz, że nieprawidłowe pobieranie próbki i niezachowanie warunków podczas transportu ma bezpośredni wpływ na miarodajność i wiarygodność wyników badań. Instrukcja sposobu pobierania dostępna jest na stronie www.pwik.suwalki.pl

4. Pobieranie próbek

Ścieki, woda								
Zakres pobierania		Metody badawcze/zakres	Cena netto PLN	Liczba zleconych próbek	Zakres pobierania	Metody badawcze	Cena netto PLN	Liczba zleconych próbek
Pobieranie wód opadowych, wód roztopowych ^Q	Próbka jednorazowa	PN-ISO 5667 -10:2021-11	54,00		Pobieranie wody do spożycia przez ludzi ^Q	Próbka jednorazowa	PN-ISO 5667 -5:2017-10	54,00
	Próbka złożona proporcjonalna do czasu		90,00			Pobieranie wody powierzchniowej ^Q	Próbka jednorazowa	PN-ISO 5667 - 6 :2016-12 z wyłączeniem pkt. 7.5; 7.6;
Pobieranie próbek ścieków ^Q	Próbka jednorazowa		54,00					
	Próbka złożona proporcjonalna do czasu		90,00					
	Próbka średniodobowa		275,00		Inne:			
	Próbka średniodobowa z pomiarem pH i temperatury w odstępach max co 2 godz. w ciągu doby	450,00						
Temperatura ^Q		PN-77/C-04584 (0,5-50,0)° C ¹⁾ ^R _{1,2,4}	18,00					

Osady ściekowe, odpady								
Zakres pobierania		Metody badawcze	Cena netto PLN	Liczba zleconych próbek	Zakres pobierania	Metody badawcze	Cena netto PLN	Liczba zleconych próbek
Pobieranie osadów ściekowych, odpadów kod: 19 08 05 ^Q	Próbka jednorazowa	PN-EN ISO 5667 – 13:2011 z wyłączeniem pkt. 6.3.3; 6.3.7	54,00		Pobieranie odpadów ^N	Próbka jednorazowa	PB-23 wyd. 1 z dnia 05.06.2013	54,00
	Próbka złożona		90,00					
Temperatura ^N		PB-07 wyd. 3 z 18.09.2017 r.	18,00					
Inne: -								

W kolumnie liczba zleconych próbek - wpisać ilość pobranych próbek

Pobieranie próbek zgodne z aktualnym na dzień zlecenia zakresem akredytacji Nr AB 938 i zadeklarowanym zakresem działalności laboratoryjnej zgodnie z pkt. 5.3. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zawartym w Wykazie wykonywanych badań i pomiarów, dostępnym na stronie www.pwik.suwalki.pl

5. Ustalenia z Klientem

Termin wykonania badań:		Do 16 dni roboczych od dnia pobrania lub dostarczenia próbki.	
Pozostałość próbki po badaniach:		Przekazać klientowi Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>	Usunąć w laboratorium Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>
Na sprawozdaniu podać wartości graniczne udostępnione przez Klienta i wyniki z niepewnością (dla $k=2$ i Pok.95), jeżeli niepewność jest istotna dla ważności lub zastosowania wyniku Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>		Wyniki badań uzyskane poza zakresem akredytacji, podać na osobnym sprawozdaniu, bez powołania na posiadaną akredytację Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/>	
<p>Podać dokument określający wartości graniczne (nazwa dokumentu, numer dokumentu, przez kogo wydany, data wydania)</p> <p>Podać wartości graniczne dla zlecanych parametrów (np. z pozwolenia wodno-prawnego): a).....,b).....,c)..... d).....,e).....,f)....., g)....., h)..... itp.</p>			
<p>Dotyczy badań wykonywanych w obszarze regulowanym. W przypadku uzyskania rezultatów badań poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu pomiarowego metody, Laboratorium przedstawi informację o uzyskanym rezultacie z powołaniem na posiadaną akredytację, w formie: „$< y (y \pm U)$” lub „$> y (y \pm U)$” gdzie Y oznacza wartość odpowiednio dolną/ górną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody wyznaczonej w Laboratorium, U rozszerzoną niepewność pomiaru na poziomie dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego. Rezultat badania zostanie bezpośrednio powiązany z informacją: „wartość dolnej/górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego metody \pm rozszerzona niepewność pomiaru wyznaczona dla tej wartości, jednostka miary (jeśli dotyczy)” Przykład: akredytowany zakres pomiarowy (0,10 – 20,0) mg/l rezultat badania: $< 0,10 (0,10 \pm 0,01)$ mg/l lub rezultat badania: $> 20,0 (20,0 \pm 2,0)$ mg/l</p>			
<p>Stwierdzenie zgodności z wymaganiem/specyfikacją (jeśli tak, uzgodnienia Laboratorium/Klient oraz zasadę podejmowania decyzji opisać i dołączyć do zlecenia) Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/></p> <p>(Uwaga: W przypadku uzyskania rezultatu badania wykraczającego poza zakres akredytacji, gdy Laboratorium jest zobowiązane do przedstawienia stwierdzenia zgodności wyniku badania z wymaganiem / specyfikacją, czynność ta będzie realizowana i raportowana w ramach opinii i interpretacji, bazując na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej / górnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego metody).</p>			
<p>Laboratorium w swoich sprawozdaniach z badań, umieszcza uzyskane wyniki badań i pomiarów, bez podawania szczegółowych zapisów podanych w poszczególnych metodykach badawczych. Wymagane w normach metodycznych zapisy podane są na stronie internetowej www.pwik.suwalki.pl, w zakładce Laboratorium: <u>pliki do pobrania</u>. Na życzenie Klienta istnieje możliwość umieszczenia szczegółowych zapisów dotyczących wyniku na sprawozdaniu z badań. Jeśli tak, Klient powinien określić, dla jakich parametrów oraz które zapisy, Laboratorium ma umieścić na sprawozdaniu. Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> wymienić dla których pomiarów i badań podać szczegółowe zapisy:</p>			
Inne:			
<input type="checkbox"/> właściwe zaznacz i wpisz jeśli dotyczy			

6. Sposób przekazania sprawozdania z badań i faktury

Poczta na adres:		Odbiór w laboratorium <input type="checkbox"/>
Sprawozdanie z badań przesłać elektronicznie na adres:		
Koszt sporządzenia sprawozdania z badań	52,00 PLN + VAT	
Należność za wykonane badania zostanie naliczona według obowiązującego cennika znajdującego się na stronie www.pwik.suwalki.pl . Klient ureгуluje należność przelewem po otrzymaniu faktury w terminie 14 dni i na rachunek w niej wskazany.		
Laboratorium umożliwi Zleceniodawcy dostęp do odpowiednich obszarów laboratorium w celu uczestniczenia, w charakterze świadka, w badaniach jego próbki.		
Laboratorium zapewnia bezstronność i poufność zgodnie z obowiązującą Polityką Bezstronności i Poufności. Laboratorium jest odpowiedzialne, poprzez prawnie wiążące zobowiązania, za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji zlecenia. W przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia ludzi oraz zagrożenia środowiska Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo przekazania wyników badań odpowiednim organom.		
Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami przedstawionymi przez Zleceniodawcę. W przypadku gdy próbkę pobiera Zleceniodawca, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport, a otrzymane wyniki badań i/lub pomiarów odnoszą się do otrzymanej próbki.		
Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi związanej ze sposobem realizacji zlecenia. Instrukcja dotycząca sposobu rozpatrywania skarg znajduje się w Laboratorium lub na stronie www.pwik.suwalki.pl		
Odstępstwa od w/w uzgodnień z klientem:		
<input type="checkbox"/> właściwe zaznacz i wpisz jeśli dotyczy		

7. Zakres badań, zgodny z aktualnym na dzień zlecenia zakresem akredytacji Nr AB 938 i zadeklarowanym zakresem działalności laboratoryjnej zgodnie z pkt. 5.3. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zawartym w Wykazie wykonywanych badań i pomiarów, dostępny jest na stronie www.pwik.suwalki.pl

Parametry fizykochemiczne wody, ścieków									
Badane cechy do wyboru Q,S,N	Metody badawcze do wyboru R,NR	Zakres*	Cena netto PLN	Liczba zleconych próbek	Badane cechy do wyboru Q,S,N	Metody badawcze do wyboru R,NR	Zakres*	Cena netto PLN	Liczba zleconych próbek
pH	Q PN-EN ISO 10523:2012 _{R_{1,2,4}}	4,0 – 10,0	36,00		Indeks fenolowy	Q PN-ISO 6439:1994 Metoda B _{R_{1,2,4}}	(0,004 – 20,0) mg/l	180,00	
Azot Amonowy	Q PN-ISO 5664:2002 _{R_{1,2,4}}	(0,50 – 200) mg/l	82,00		Ortofosforany	Q PN-EN ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2:2010 punkt 4 _{R_{1,2,4}}	(0,100 – 200) mg/l	82,00	
	Q PN-ISO 7150-1:2002 _{R_{1,2,4}}	(0,050 – 15,0) mg/l			Fosfor ogólny	Q PN-EN ISO 6878:2006 +Ap1:2010+Ap2:2010 punkt 8 _{R_{1,2,4}}	(0,040 – 100) mg/l	164,00	
Azot azotanowy	Q PN-82/C-04576.08 _{1) R_{1,2,4}}	(0,050 – 100) mg/l	82,00		Siarczany	Q PN-ISO 9280:2002 _{R_{1,2,4}}	(10 – 5000) mg/l	161,00	
Azot azotynowy	Q PN-EN 26777:1999 _{R_{1,2,4}}	(0,002 – 6,0) mg/l	82,00		Zawiesiny ogólne	Q PN-EN 872:2007 + Ap 1:2007 _{R_{1,2,4}}	(2,0 – 5000) mg/l	116,00	
Azot Kjeldahla	Q PN-EN 25663:2001 _{R_{1,2,4}}	(0,50 – 500) mg/l	165,00		Tlen	N PN-EN ISO 5814:2013-04 _{R_{1,2,4}}	-	36,00	
Azot ogólny	Q PN-82/C-04576.14 _{1) R}	z obliczeń	330,00		Formaldehyd	Q Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, W. Hermanowicz i inni, wydanie 2, Warszawa 1999, punkt 3.4.25.2 _{R_{1,2}}	(0,050 – 20,0) mg/l	164,00	
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT ₅	Q PN-EN 5815-1:2019-12 _{R_{1,2,4}}	(1 – 6000) mg/l	118,00	Zawiesiny latwoopadające					
Chlorki	Q PN-ISO 9297:1994 _{R_{1,2,4}}	(5,0 – 2000) mg/l	36,00		Potas	N LCK Lange 228 _{NR}	(5,0 – 200) mg/l	54,00	
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT – Cr	Q PN-ISO 6060:2006 _{R_{1,2}}	(30 – 10000) mg/l	136,00		Przewodność elektryczna właściwa	S PN-EN 27888:1999 _{R₄}	(200 – 5000) μS/cm	62,00	
	Q PN-ISO 15705:2005 _{R_{1,2,4}}	(6,0 – 2000) mg/l							
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	Q PB-24 wyd. 2 z dnia 06.03.2017 _{R_{1,2}}	(10 – 1000) mg/l	164,00		Inne:				

W kolumnie liczba zleconych próbek - wpisać ilość pobranych próbek

* (dolna i górna granica zakresu pomiarowego jest granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną eksperymentalnie przez Laboratorium lub wskazaną w dokumencie odniesienia)

Parametry fizykochemiczne osadów ściekowych, odpad kod: 01 19 08 05					Parametry fizykochemiczne odpadów				
Badane cechy do wyboru Q,S,N	Metody badawcze do wyboru R,NR	Zakres*	Cena netto PLN	Liczba zleconych próbek	Badane cechy do wyboru Q,S,N	Metody badawcze do wyboru R,NR	Zakres	Cena netto PLN	Liczba zleconych próbek
pH	Q PN-EN ISO 10390:2022-09 _{R₃}	4,0 – 12,0	62,00		Obliczanie suchej masy na podstawie oznaczenia suchej pozostałości	N PN-EN 14346:2011 Metoda A ₁₎	-	134,00	
Zawartość suchej masy	Q PN-EN 15934:2013-02, suszarka _{R₃}	(0,6 - 95,0) %	134,00		Inne:				
	Q PN-EN 15934:2013-02 układ z lampą halogenową _{R₃}		62,00						
Straty podczas prażenia	Q PN-EN 15935:2022-01 z wyłączeniem pkt 7.4.; 8.2. _{R₃}	(10,0 – 90,0) %	134,00						
Pozostałość po prażeniu	Q								
Indeks objętościowy osadu	S PN-EN 75/C-04616/03 _{1) NR}	z obliczeń	116,00						
Lotne kwasy tłuszczowe	N PN-75/C-04616.04	-	136,00						

W kolumnie liczba zleconych próbek - wpisać ilość pobranych próbek

* (dolna i górna granica zakresu pomiarowego jest granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną eksperymentalnie przez Laboratorium lub wskazaną w dokumencie odniesienia)

7.1. Badania wykonane przez zewnętrznego dostawcę

Badania podzlecane	Zewnętrzny dostawca badań:	Nie dotyczy <input type="checkbox"/>
	Zakres badań:	
	Zostałem poinformowany o metodach badań wykonanych przez zewnętrznego dostawcę i wyrażam zgodę na ich zastosowanie	
	Sprawozdania z badań od zewnętrznego dostawcy, Laboratorium dołączy do własnego sprawozdania.	

właściwie zaznacz jeśli dotyczy

8. Inne ustalenia

Koszt usługi: PLN+ 23 % VAT

Koszt usługi zostanie powiększony o koszt transportu Zleceniobiorcy (3,50 PLN za 1 km + VAT)

Akceptuję pobieranie (jeśli dotyczy), ustalone badane cechy, metody badawcze, zakres pomiarowy, cenę za wykonanie usługi oraz zewnętrznego dostawcę badań (jeśli dotyczy).

Zlecam usługę z w/w ustaleniami

.....
(Pieczętka, data i podpis Zleceniodawcy)

9. Ocena przeglądu zlecenia Pozytywna Negatywna

Przyjmuję zlecenie do realizacji

.....
(Pieczętka, data i podpis Zleceniobiorcy)

10. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie znajdują się na stronie:

<https://www.pwik.suwalki.pl/sites/default/files/pobierz/plik/klauzula-informacyjna-dla-odbiorcow-uslug-pwik-w-suwalkach-sp-zoo1.pdf>

Legenda: ^{o)} kod badanych odpadów podany według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów.

Stosownie do potrzeb poniższa informacja do wyboru:

Q - metody akredytowane, w zakresie akredytacji Nr AB 938

lub S – metody nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN-EN ISO IEC 17025: 2018-02

lub N – metody nieakredytowane, niespełniające wymagania normy PN-EN ISO IEC 17025: 2018-02

lub R1 – metoda referencyjna wg rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

lub R2 – metoda referencyjna wg Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity – Dz.U. 2016 poz. 1757)

lub R3 metoda referencyjna wg rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257 z późniejszymi zmianami)

lub R4 – metoda referencyjna wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2021 poz. 1576)

lub NR – metoda niereferencyjna

1) norma wycofana ze zbioru PKN bez zastąpienia